IG3200XT GENERADOR INSONORIZADO INVERTER MONOFÁSICO **GASOLINA 3.2KVA**



UNIDAD	
CENEDADOD	۸

Voltaje Frecuencia

Fases

Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Maxima Regulacion de Voltaje Factor Potencia

SKU. 1030 11698

PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS

Medidores Agrupados Alarmas

Conexiones

Bornera

Salida DC (Voltaje/Corriente)

Accesorios

220V 50Hz

Monofásico 13,2A

2,9kW/2,9kVA 3,2kW/3,2kVA **INVERTER** 1 (coseno de φ)

Voltímetro - Horómetro - Frecuencímetro

Aceite

2 salidas AC 220V/12.7A

Cable Batería - Juego de Llaves - Control Remoto

UNIDAD MOTRIZ

Tipo Motor

Diametro x Carrera Refrigeracion Relacion de Compresion

Aspiracion Velocidad de Giro Partida Tipo de Bateria Bateria

Nivel de Ruido

Monocilindrico, 4 Tiempos

70x54mm Por Aire 8,5:1 Natural 3.000rpm

Electrica / Manual Plomo - Acido 12V

54~59dB(A)/7m

COMBUSTIBLE

Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible

Autonomía

Gasolina 93 Oct. 550g/kWh

7,4L 7h

ACEITE Tipo de Aceite

Capacidad Carter de Aceite

15W-40 0,6L

DIMENSIONES Y PESO

Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)

Peso Vacio Peso Lleno 58x43x45cm

35kg 43kg

PRODUCTO CERTIFICADO



SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

VIELCO.COM @VIELCO.CHILE