## PARTIDOR DE LEÑA 26 TONELADAS HIDRÁULICO A GASOLINA

SKU. 3000 60020



UNIDAD MOTRIZ	Modelo Tipo Motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de Compresión Cilindrada Aspiración Potencia Nominal Potencia Máxima Bujía Partida	GE205 Monocilíndrico, 4 Tiempos OHV Por Aire 70 x 55mm 9:1 212cc Natural 4,1kW / 3.600r/min 7,0 HP (5.1kW) F6TC Manual	NOTA: AS INÁGENES E ILISTRACIONES. FILERON EL ARBRADOS CON EINES ILISTRATIVOS NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE ILMA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA BEALIDAD
COMBUSTIBLE	Tipo Capacidad Tanque Combustible	Gasolina 93 Octanos 3,6L	TITUYENDO N
ACEITE	Tipo Capacidad Carter	Aceite para Motores a Gasolina 4T, 15W-40 0,6L	VOS. NO CONS
UNIDAD DE CORTE	Fuerza Axial Tiempo de Ciclo Viga Altura de la Cuña Capacidad de Carga / Recorrido Diámetro del Tronco Altura de la Cama Neumáticos	26 Toneladas 15 Segundos 150 x 150mm 190mm 660mm 500mm 710mm 16 x 4.8-8	I SON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATI
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba Hidráulica Tipo Aceite Hidráulico Deposito Tanque Hidráulico Cilíndro Hidráulico	Bomba de 2 Etapas SAE 46 20 L 4"	ILUSTRACIONES, FUER
DIMENSIONES Y PESO	Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Equipo (Largo x Ancho x Alto) Peso Neto	2000 x 560 x 610mm 2250 x 1070 x 1000mm 252Kgs	IOTA: LAS IMÁGENES E