

ELECTROBOMBA DE SUPERFICIE PERIFÉRICA 0.5 HP

BERCATTI

SKU: 1050 10923

Su principal característica es otorgar una alta presión, pero a un bajo caudal. Nuestras bombas BERCATTI están diseñadas para bombear agua limpia sin partículas abrasivas. Una característica importante en su diseño, son los alabes del motor en ondas que permiten un mejor flujo de aire a través de la carcasa del motor, favoreciendo a la refrigeración de la bomba convirtiéndola en un producto energéticamente más eficiente.



	QB60B
SKU:	1050 10923
Número de Fases:	MONOFÁSICO
Potencia Máxima:	0,5HP (0,37kW)
Voltaje / Frecuencia:	220V/50Hz
Succión x Descarga (Ø):	1"x1"
Caudal Máximo:	30L/min (1,8m³/h)
Altura Máxima (mca) metro de columna de agua:	33mca
Succión Máxima:	7m
Corriente Nominal:	2,1A

Dimensiones

Producto LxAxH (Largo x Ancho x Alto):	26,3 × 11,9 × 15,5cm
Peso Producto:	5kg
Embalaje LxAxH (Largo x Ancho x Alto):	29 x 14 x 18cm
Peso Embalaje:	9kg
Tipo Embalaje:	Caja Cartón

Tabla de Rendimiento

m³/h	0	0,4	0,8	1	1,2	1,4	1,8
L/min	0	7	13	17	20	23	30
h(m)	33	25	18	14	11	8	3

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

VIELCO.COM

fin DO

®VIELCO.CHILE