## AT140 **ATOMIZADOR** A COMBUSTIÓN

**2T** CÓD. 1030 10108

- ► Tanque químico 14L
- ► Descarga >11m
- ► Presión vacío 10,5Kg
- ► Diseñado con materiales de alta resistencia



Unidad	Tipo motor	Monocilíndrico, 2 tiempos
Motriz	Refrigeración	Por aire
	Cilindrada	41,5cc
	Aspiración	Natural
	Potencia Nominal	2,8Hp
	Encendido	TCI
	Bujía	TORCH 4106J
	Partida	Manual
Combustible	Tipo	Mezcla: gasolina + aceite 2T
	Gasolina	Gasolina 93 octanos sin plomo
	Aceite	Aceite para motores 2T exclusivo para equipos estacionarios
	Relación de mezcla recomendada	50:1
	Capacidad tanque combustible	1,2L
	Autonomía	> 1h
	Indicador de nivel de combustible	No
Pulverizador	Tipo	Centrífugo
	Capacidad tanque químico	14L
	Velocidad turbina	7.500rpm
	Tasa descarga nebulizado	> 3,5L/min
	Tasa descarga pulverizado	> 6Kg/min
	Distancia descarga	> 11m
Gabinete	Estructura	De espalda, con arnés
	Chasis	Base plástica

NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.



LUIS ALBERTO CRUZ 1166 RENCA, SANTIAGO DE CHILE TEL. +56 22389 0000 WWW.VIELVA.CL



Accesorios	Tubo de aspersión Rejillas Itros Boquilla descarga Juego Herramientas básico Manual de usuario	Sí 2 Sí Sí Sí	
Dimensiones y Peso	Equipo (Largo x Ancho x Alto) Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Peso vacío Peso con combustible y químicos lleno	49 x 40 x 66cm 52 x 42 x 70cm 10,5Kg 26Kg (aprox)	
Diseño	Color Transporte Procedencia	Rojo / Blanco Manilla de levante / arnés de espalda China	

## PE180 ATOMIZADOR A COMBUSTIÓN 2T CÓD. 1030 10108



NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.



