XP500MT MULTIFUNCIÓN 5 EN 1 A COMBUSTIÓN 2T

SKU. 1080 10521

- ► Motor 2 tiempos, 52cc
- ► 5 en 1: Orilladora, desbrozadora, cortasetos, motosierra y un extensor para podador de altura



UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Refrigeración	Monocilindrico, 2 Tiempos Por Aire	
	Cilindrada	52cc	
	Potencia Nominal	2,2kW / 7500rpm	
	Velocidad Máxima del Motor	9000 min-1	
	Velocidad en Ralentí del Motor	3000 ± 300 min-1	
	Sistema de Encendido	CDI	
	Partida Partida	Manual	
COMBUSTIBLE	Tipo de Mezcla	Gasolina + Aceite 2T	
	Tipo de Gasolina	Gasolina 93 Octanos	
	Tipo de Aceite	Aceite para motores 2T	
	Proporción de Mezcla de Combustible	Gasolina 40 : Aceite 1	
	Capacidad Estanque Combustible	1000 ml	
UNIDAD DE CORTE	Tipo de Hoja (Costasetos)	Doble Cuchilla Oscilante	
	Longitud de Corte Efectiva (Costasetos)	390 mm	
	Diámetro de Corte (Costasetos)	19 mm	
	Ángulo de Ajuste (Cortasetos)	90° a 270°	
	Diámetro del Eje	26 mm	
	Velocidad Giro Carrete de Nylon	6600 min-1	
	Ancho Corte Carrete Nylon	440 mm	
	Diámetro Nylon	2 mm	
	Velocidad Giro Hoja de Corte	7100 min-1	
	Tipo de Material y Número de Puntas	Metal / 3 puntas	
	Longitud de Corte (Motosierra)	290mm	
	Deposito Aceite Cadena (Motosierra)	150 ml	
ACCESORIOS	Guarda Protectora	1 Pieza	
	Carrete Nylon	1 Pieza	
	Hoja de Corte	1 Pieza	
	Arnés de Seguridad	1 Pieza	
	Mezclador de Combustible	1 Pieza	
	Set de Herramientas	1 Estuche	
DIMENSIONES, PESO Y RUIDO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	1070 × 280 × 125/315mm	
	Peso Bruto	16,4 kg	
	Peso Neto	13,3 kg	
	Niveles de Ruido	113 dB(A)	

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.